

NOWOŚĆ
Trójwymiarowe wzory przeszklenia



Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Komfort i bezpieczeństwo we własnym domu



Zestawienie wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych Hörmann

Bogaty wybór produktów
do natychmiastowej realizacji:
termin dostawy ok. 3-4 tygodni.

Indywidualna oferta Vario –
termin dostawy
ok. 8 tygodni




45 TP/TC
Strona 25

65 TP/TC
Strona 38

75 TP/TC
Strona 22

188 TP/TC
Strona 103




40 TPP/TP
Strona 68

62 TPP/TP/TC
Strona 22

100
Strona 104

100, MG 111
Strona 40

// NOWOŚĆ



560 TP/TC
Strona 30

650 TP/TC
Strona 32

650-4 TP/TC
Strona 34

667 TP/TC
Strona 61



166 TPP/TP/TC
Strona 37

173 TPP/TP/TC
Strona 103

177 TPP/TP/TC
Strona 42

185 TPP/TP/TC
Strona 32



680 TP/TC
Strona 21

697 TP/TC
Strona 61

860 TP/TC
Strona 26

221 TP/TC
Strona 65




557 TPP/TP/TC
Strona 98

558 TPP/TP/TC
Strona 94

559 TPP/TP/TC
Strona 30

565 TPP/TP
Strona 82



222 TP/TC
Strona 65

223 TP/TC
Strona 65

224 TP/TC
Strona 65

225 TP/TC
Strona 65



582 TPP/TP
Strona 73

583 TPP/TP
Strona 53

585 TPP/TP
Strona 45

586 TPP/TP
Strona 51



659 TPP/TP/TC
Strona 63

675 TPP/TP/TC
Strona 29

686 TPP/TP/TC
Strona 42

689 TPP/TP/TC
Strona 63

Kolory / rodzaje powierzchni dostępne
w programie „Szybkiej Dostawy”:

- biały RAL 9016
- kolor Hörmann CH 703 (tylko w wersji TP)
- Decograin Golden Oak (tylko w wersji TP)

Wersje wykonania:

- TC TopComfort (patrz strona 10)
- TP TopPrestige (patrz strona 11)
- TPP TopPrestigePlus (patrz strona 12)



Najlepszy wybór dla Państwa domu

Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann



Drzwi zewnętrzne Hörmann

Państwa nowe drzwi zewnętrzne powinny być czymś wyjątkowym. Powinny pasować do stylu domu i świadczyć o dobrym guście właścicieli. Muszą także spełniać wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i charakteryzować się wysokim współczynnikiem izolacyjności cieplnej, aby ograniczać straty energii.

Drzwi aluminiowe to dobry wybór

Drzwi aluminiowe pod wieloma względami przewyższają drzwi z tworzywa sztucznego i drzwi drewniane. Oprócz bogatego wyboru elementów wzornictwa i wyposażenia technicznego korzystają Państwo z szeregu dodatkowych zalet tych drzwi:

- doskonała izolacyjność akustyczna,
- bardzo dobra izolacyjność termiczna,
- wysoki poziom bezpieczeństwa,
- dobra stabilność,
- nie wymagają powtórnego malowania – po wielu latach wyglądają jak nowe.

Program „Szybkiej Dostawy”

Wzory drzwi zewnętrznych prezentowane na stronie 3 są dostępne w wersji **TopComfort** i **TopPrestige** wraz z przedstawionymi uchwytnymi, przeszkleniami i wykończeniem powierzchni w ramach programu „Szybkiej Dostawy”, w którym termin **realizacji zamówienia wynosi ok. 4 tygodni**. Wzory drzwi z naświetlami bocznymi i / lub górnymi dostarczamy w ciągu 5 tygodni.

W programie Vario istnieje możliwość dopasowania wyglądu powyższych wzorów drzwi zewnętrznych do indywidualnych wymagań.

Program Vario

Wszystkie wzory drzwi zewnętrznych Hörmann prezentowane na stronach 3 i 4 są dostępne w szczególnie eleganckiej ocieplanej **wersji TopPrestigePlus** w programie Vario, a **termin ich dostawy wynosi ok. 8 tygodni**. Naświetla boczne i górne dostarczamy także w ciągu ok. 8 tygodni.

Mogą też Państwo zmieniać i aranżować wygląd wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych według własnego pomysłu – w tym celu wystarczy wybrać dowolny z opcjonalnych uchwytów i przeszkleń, a także jeden z 11 kolorów preferowanych lub kolorów z palety RAL.

Program Vario obejmuje także ekskluzywne wzory drzwi zewnętrznych z nowoczesnymi uchwytnymi Design, kolorowymi aplikacjami i dekoracyjnym przeszkleniem. W ten sposób mogą Państwo współtworzyć wyjątkowy styl własnych drzwi zewnętrznych.

| | |
|---|-----|
| Zestawienie wzorów | 3 |
| Jakość marki Hörmann | 6 |
| Korzyści dla Ciebie | 9 |
| Wersje wykonania | 10 |
| Bezpieczeństwo | 14 |
| Modernizacja | 18 |
| Wzory drzwi | 20 |
| Linie uchwytów Design | 74 |
| Dopasowane drzwi zewnętrzne i bramy garażowe | 100 |
| Oferowane wzornictwo drzwi zewnętrznych i bram garażowych | 102 |
| Skrzynki na listy | 104 |
| Zadaszenia | 106 |
| Zestawy przeciwwłamaniowe | 108 |
| Kolorystyka | 110 |
| Przeszklenia | 112 |
| Uchwyty | 114 |

Więcej informacji o aluminiowych drzwiach zewnętrznych i innych wysokiej jakości produktach firmy Hörmann znajdują Państwo na stronie internetowej:

www.hormann.pl

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Produkty i elementy wyposażenia opisane i prezentowane na zdjęciach w niniejszym prospekcie stanowią częściowo niestandardowe warianty wykonania dostępne za dopłatą, której wysokość zależy od zastosowanego wyposażenia. Opisy, ilustracje oraz informacje dotyczące zakresu dostawy, elementów wyposażenia i kolorystyki są aktualne na dzień druku. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Informacje o konkretnych elementach wyposażenia drzwi można uzyskać u partnerów handlowych firmy Hörmann na podstawie obowiązującego cennika.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.

Hörmann – gwarancja jakości

Marka, której warto zaufać



„Dobrą markę trzeba sobie wypracować.” (August Hörmann)

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann stanowi gwarancję prawdziwej jakości bazującej na zaawansowanym know-how produktu. To rodzinne przedsiębiorstwo od ponad 75 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej i od początków swojej działalności jest partnerem dla firm zajmujących się budową i modernizacją. Nie bez powodu Hörmann zalicza się do największych oferentów drzwi zewnętrznych w Europie. Dlatego przy ich zakupie klienci mają poczucie trafnie dokonanego wyboru.



Made in Germany

Wszystkie komponenty drzwi zewnętrznych są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann. Własny system profili oraz samodzielnie zaprojektowane i wyprodukowane płyty ze wzorem gwarantują optymalne dopasowanie drzwi zewnętrznych do indywidualnych oczekiwań inwestora. Nasi wysoce wykwalifikowani pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań. W ten sposób powstają na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości marki Hörmann.



Pod kątem przyszłości

Hörmann jest przykładem dla innych. Dlatego od 2013 roku firma zamierza pokryć 40 % zapotrzebowania na energię ze źródeł ekologicznych, kontynuując ten proces w latach kolejnych. Jednocześnie, dzięki wdrożeniu inteligentnego i certyfikowanego systemu zarządzania energią, przedsiębiorstwo ograniczy rocznie emisję wielu ton CO₂. Oprócz tego firma Hörmann ma w swojej ofercie wyroby dla budownictwa realizowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.



Sprawdzona jakość marki

Znak CE zgodny z normą PN-EN 14351-1

Oznakowanie wszystkich naszych drzwi zewnętrznych znakiem CE stanowi potwierdzenie zgodności tych produktów z postanowieniami normy PN-EN 14351-1.

System zarządzania jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001

Produkcja drzwi zewnętrznych Hörmann odbywa się zgodnie z certyfikatem DIN EN ISO 9001, co stanowi udokumentowanie idei firmy Hörmann: „Jakość bez kompromisów”.



Gwarancja długotrwałości

Jesteśmy przekonani, że nasz system zapewnienia jakości przekłada się na jakość naszych produktów.

Piękny, ciepły i bezpieczny dom

Wszystko to zapewnią drzwi zewnętrzne Hörmann



Dobry do oczekiwań wygląd drzwi i odpowiednie właściwości termoizolacyjne gwarantują 3 różne wersje wykonania do wyboru: podstawowa TopComfort, zakrywająca skrzydło elegancka wersja TopPrestige oraz TopPrestigePlus o wyższej izolacyjności cieplnej i wyjątkowym wzornictwie. Bez względu na to, którą wersję Państwo wybiorą – zawsze będzie to produkt najwyższej jakości „made in Germany”.



Zaleta: izolacyjność cieplna

Wszystkie aluminiowe drzwi zewnętrzne firmy Hörmann posiadają system profili aluminiowych z przegrodą termiczną i dzięki tym właściwościom termoizolacyjnym spełniają one wymagania obowiązującego „Rozporządzenia w sprawie poszanowania energii”. Potwierdza to dobry współczynnik przenikania ciepła, którego wartość podajemy na potwierdzeniu zamówienia oddzielnie dla każdego drzwi. Do wszystkich wersji drzwi zewnętrznych oferujemy opcjonalny pakiet termoizolacyjny, obejmujący dodatkowe wypełnienie z pianki PU w ramie. Drzwi TopPrestigePlus przekonują najlepszymi właściwościami termoizolacyjnymi i są szczególnie polecane do **budownictwa niskoenergetycznego**. Więcej informacji na ten temat znajdują Państwo **na stronie 12**.



Zaleta: przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2

Drzwi zewnętrzne Hörmann są teraz jeszcze bardziej bezpieczne – z wyposażeniem dodatkowym w klasie 2 odporności na włamanie (za dopłatą). Atestowane wyposażenie zabezpieczające jest dostępne w przypadku wszystkich drzwi zewnętrznych, naświetla górnych i bocznych.



Zaleta: kolory preferowane

Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann są teraz dostępne w **11 kolorach preferowanych, w korzystnych cenach**. Więcej informacji znajdują Państwo **na stronie 110**.




Zaleta: naświetla boczne i naświetla górne

Więcej światła w korytarzu zapewniają drzwi zewnętrzne z naświetlami bocznymi i górnymi. Do wielu drzwi oferujemy także elementy boczne ze wzorem przeszklenia, dostosowanym specjalnie do danego wzoru drzwi.


Zaleta: wyjątkowość

Wiele ze wzorów drzwi prezentowanych w niniejszym katalogu jest oferowanych tylko przez firmę Hörmann. Są one opatrzone informacją: „Tylko w firmie Hörmann”.




Drzwi zewnętrzne TopComfort

Wersja podstawowa



Widok z zewnątrz



Widok od wewnątrz

Drzwi zewnętrzne TopComfort charakteryzują się w tym samym stopniu funkcjonalnością co nowoczesnym wzornictwem – obwiedniowe profile są łączone w narożach na styk pod kątem i tworzą spójną ramę okalającą wypełnienie danego wzoru drzwi, ujętego w profilu skrzydła (1). Widok od strony wewnętrznej ukazuje wypełnienie drzwi z zaokrąglonymi listwami mocującymi przeszklenie i szarą uszczelką tworzącą stonowane obramowanie (2).

Dobra izolacyjność cieplna

Dobrą izolacyjność cieplną zapewnia system profili o grubości 80 mm z przegrodą termiczną i wypełnienie drzwi

o grubości 30 mm. W zależności od wybranego wzoru współczynnik przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych TopComfort wynosi do $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. W ten sposób można obniżyć koszty ogrzewania domu, aby w pełni cieszyć się ciepłą i przytulną atmosferą.

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne

Także w przypadku wzorów drzwi o dużych przeszklonych powierzchniach nie należy się obawiać znacznych strat energii. Współczynnik przenikania ciepła U_g standardowego przeszklenia termoizolacyjnego wynosi do $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Możliwość optymalnej regulacji

Dzięki zawiasom regulowanym w trzech płaszczyznach drzwi TopComfort są optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie zamykają się.



TopComfort – zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Opcjonalnie dostępne także ukryte zawiasy (patrz strona 12)



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz



Przekrój drzwi TopComfort

Drzwi zewnętrzne TopPrestige

Elegancka wersja zakrywająca skrzydło



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz

W wersji TopPrestige wzór wypełnienia jest zamontowany na profilu skrzydła. Wąski profil skrzydła bez listew mocujących i bez widocznej uszczelki (2) sprawia, że drzwi zyskują na minimalistycznej elegancji.

Bardzo dobra izolacyjność cieplna


Decydując się na wersję TopPrestige, otrzymają Państwo drzwi zewnętrzne, w których zespolona z wypełnieniem konstrukcja skrzydła gwarantuje bardzo dobrą izolacyjność cieplną. System profili z przegrodą termiczną i wypełnieniem z pianki poliuretanowej w dużym stopniu zapobiega ucieczce ciepła na zewnątrz. W zależności od wybranego wzoru współczynnik U przenikania ciepła drzwi zewnętrznych TopPrestige wynosi do $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne

Drzwi zewnętrzne TopPrestige o dużych przeszklonych powierzchniach charakteryzują się najlepszą izolacyjnością cieplną. Montowane standardowo przeszklenie termoizolacyjne, którego współczynnik przenikania ciepła U_g wynosi do $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, przynosi wymierne korzyści.

Najważniejszy jest komfort

Dzięki zawiasom regulowanym w trzech płaszczyznach drzwi TopPrestige są zawsze optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie zamykają się.



1
Widok z zewnątrz



2
Widok od wewnątrz



Przekrój drzwi TopPrestige




TopPrestige – zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Opcjonalnie dostępne także ukryte zawiasy (patrz strona 12).

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus

Plusy izolacyjności cieplnej
i nowoczesnego wzornictwa

*Najwyższej jakości
drzwi zewnętrzne –
najlepsza izolacyjność,
najmodniejsze
wzornictwo*



Widok z zewnątrz

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus gwarantują komfort użytkowania, który spełnia najwyższe wymagania. Wspólną częścią różnych wersji drzwi TopPrestige jest niewidoczna – zarówno z zewnątrz, jak i od środka – rama skrzydła drzwiowego. Drzwi o zlicowanym wzornictwie szczególnie dobrze pasują – od wewnętrznej strony – do drzwi pokojowych.



Widok od wewnątrz

Rozwiązania wyznaczające kierunki rozwoju

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus posiadają system profili o grubości 80 mm z przegrodą termiczną oraz izolowane wypełnienie dekoracyjne o grubości 70 mm. Współczynnik izolacyjności cieplnej, wynoszący do 1,1 W/(m²·K), sprawia, że drzwi te nadają się w szczególności

do zastosowania w budownictwie niskoenergetycznym.

Najwyższy komfort:

potrójne przeszklecie termoizolacyjne

Potrójne przeszklecie, którego współczynnik przenikania ciepła U_g wynosi nawet 0,7 W/(m²·K), oznacza minimalne straty ciepła. Takie rozwiązanie przyczynia się do ograniczenia zużycia energii i ma wymierne korzyści finansowe.

Standardowo: ukryte zawiasy

Zawiasy w drzwiach wersji TopPrestigePlus są niewidoczne z każdej strony drzwi: to szczególnie eleganckie i estetyczne rozwiązanie. Taka konstrukcja zawiasów utrudnia wyważenie skrzydła drzwiowego, dzięki czemu nie trzeba stosować trzpieni przeciwwyważeniowych po stronie zawiasów. Regulacja skrzydła drzwiowego jest łatwa i wygodna, a drzwi zewnętrzne zamykają się zawsze komfortowo i bezpiecznie.




Standardowe ukryte zawiasy zabezpieczone przed wyważeniem w drzwiach zewnętrznych TopPrestigePlus. Kąt otwarcia 110°



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz




Przekrój drzwi
TopPrestigePlus

80 mm

70 mm

Profile ramy

Oprócz standardowego profilu ramy oferujemy dwa dekoracyjne warianty ramy ozdobnej do wyboru



Profil ramy Standard 70

Ten standardowy profil ramy tworzy z wypełnieniem drzwi niemal jedną płaszczyznę. Opcjonalnie jest też dostępny profil o szerokości 110 mm, np. do wykonania wyjątkowo estetycznego mocowania termoizolacyjnego lub do montażu drzwi za otworem.



Profil ramy Standard 110



Rama ozdobna Rondo 70

Profil ramy nadaje drzwiom wyjątkowo harmonijny i stylowy wygląd dzięki dobranym proporcjom i zaokrąglonym krawędziom. W drzwiach zewnętrznych z powierzchnią Decograin Golden Oak rama ozdobna Rondo 70 stanowi wyposażenie standardowe.



Rama ozdobna Caro 70

Efektom tej wersji jest charakterystycznie wysunięte obramowanie, co podkreśla estetyczne walory drzwi. We wzorach drzwi z nowoczesnymi uchwytami Design profil ten akcentuje zlicowany charakter uchwytu i ramy. Zalecamy stosowanie ramy ozdobnej Caro 70 tylko w połączeniu z pakietem okuć zabezpieczających H-5 Comfort-Scan, -Plus lub -Code, co gwarantuje komfortowe otwieranie drzwi.

Na takim bezpieczeństwie można polegać


Nasze drzwi zewnętrzne zapewniają najlepszą ochronę



W kwestii bezpieczeństwa można polegać na doskonałej jakości drzwi zewnętrznych firmy Hörmann: standardowy specjalny zamek H-5 Automatik z rygłem obrotowym zapewnia domownikom sprawdzoną 6-punktową ochronę (więcej informacji – patrz strona 16). Dodatkowo wszystkie drzwi zewnętrzne, naświetla boczne i górne są dostępne w przeciwwłamaniowej wersji w klasie 2.

Przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2

Do drzwi zewnętrznych, naświetli bocznych i górnych – bez wpływu na estetykę wykonania



Możesz czuć się bezpiecznie we własnym domu

Oprócz skutecznego standardowego wyposażenia zabezpieczającego Hörmann oferuje teraz do drzwi opcjonalne wyposażenie w klasie 2. Tylko firma Hörmann oferuje kompletny system drzwiowy w klasie 2, składający się z drzwi zewnętrznych, elementów bocznych i naświetli górnych.

Atestowane właściwości przeciwwłamaniowe

Certyfikat bezpieczeństwa w klasie 2 jest wydawany przez niezależny instytut badawczy. Właściwości przeciwwłamaniowe są poddawane szczegółowym badaniom, aby każdy mógł się czuć bezpiecznie we własnym domu.




Wyposażenie przeciwwłamaniowe bez wpływu na estetykę drzwi

Opcjonalne wyposażenie w klasie 2 odporności na włamanie obejmuje specjalną wersję wykonania drzwi, które wyposażono między innymi we wkładki patentowe zabezpieczone przed rozwierceniem i bezpieczne przeszklenie P4A do wszystkich elementów, tzn. drzwi zewnętrznych, naświetli bocznych i górnych. Ten wysoki poziom zabezpieczenia jest niewidoczny. Drzwi, które są przecież wizytówką Państwa domu, nie tracą na atrakcyjności. Jest to niewątpliwa zaleta, którą oferuje wyłącznie firma Hörmann.



Przezorny zawsze zabezpieczony

Drzwi zewnętrzne Hörmann dopracowane w każdym szczególe



Standardowy zamek 5-punktowy z funkcją automatycznego ryglowania

Zamek H-5 Automatik jest samoczynnie ryglującym się zamkiem wielopunktowym. Zamek rygluje się samoczynnie po dociśnięciu skrzydła drzwiowego i zablokowaniu zapadki. 3 stalowe haki wyposażone w 2 dodatkowe rygle blokują się podczas zamykania w zaczepach ze stali nierdzewnej i automatycznie ryglują drzwi. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji samoczynnego ryglowania. Skrzydło drzwiowe można otwierać klamką lub kluczem.

Inne opcje: zabezpieczenie przed dziećmi / funkcja urlopu – zamek jest dodatkowo blokowany kluczem. Klamka znajduje się w funkcji „wolnego biegu”, tj. nie może służyć do otwierania zamka.



Możliwość zróżnicowanego ustawienia: elektrozaczep Hörmann (dostępny opcjonalnie)

Elektrozaczep działa tylko wtedy, gdy drzwi nie są zamknięte na klucz, a automatyczne ryglowanie jest wyłączone. Elektrozaczep zwalnia drzwi na skutek elektrycznego impulsu (wysłanego z domofonu). Aby otworzyć drzwi po wyłączeniu funkcji samoczynnego ryglowania zamka H-5 Automatik i przełożeniu dźwigni funkcji trybu dziennego / nocnego wystarczy je lekko nacisnąć od zewnątrz.

2

Dźwignia

służy do opcjonalnego wyłączania funkcji automatycznego ryglowania. Wtedy można otwierać drzwi za pomocą elektrozaczepu drzwiowego Hörmann.

Masywny trzpień przeciwwyważeniowy

W trakcie zamykania trzpień ze stali nierdzewnej wchodzi w ramę ozdobną (maskującą). Utrudnia to wyważenie i wepchnięcie drzwi od strony zawiasów. Ukryta konstrukcja zawiasów (dostępna standardowo w drzwiach TopPrestigePlus) utrudnia wyważenie skrzydła drzwiowego, dzięki czemu nie trzeba stosować trzpień przeciwwyważeniowych.



Masywny trzpień przeciwwyważeniowy



Próg z przegrodą termiczną

Wyjątkowo stabilny, izolowany termicznie próg do drzwi zewnętrznych o szerokości 80 mm, mocowany od spodu za pomocą zakrytych śrub. W kolorze srebrnym EV 1.



Próg z przegrodą termiczną

Standardowy 5-punktowy zamek automatyczny



Klamka Rondo z aluminium



Klamka Caro ze stali nierdzewnej



Klamka Okto ze stali nierdzewnej



Rozeta przeciwwłamaniowa w kolorze białym



Wkładka patentowa z kluczem



Wkładka patentowa z pokrętłem

Klamka wewnętrzna o ładnym kształcie

Wszystkie drzwi są standardowo wyposażone w klamkę wewnętrzną Rondo lakierowaną w kolorze białym. Opcjonalnie są dostępne klamki ze stali nierdzewnej lub w dowolnym kolorze z palety RAL, a także w wersji Caro lub Okto ze stali nierdzewnej.

Estetyczna rozeta przeciwwłamaniowa

Zabezpiecza dodatkowo wkładkę patentową przed rozwierceniem i wykręceniem. Dostępna standardowo w kolorze białym RAL 9016, a w drzwiach z powierzchnią Decograin Golden Oak oraz w drzwiach w kolorach preferowanych i według palety RAL – ze stali nierdzewnej.

Bezpieczna wkładka patentowa

Spełnia wymagania normy DIN 1030 / DIN 18252, z funkcją awaryjną, tj. drzwi można zamknąć nawet mimo klucza włożonego do zamka od wewnątrz. Standardowo w komplecie z 5 kluczami.

Opcjonalna wkładka patentowa z pokrętłem

Umożliwia komfortowe zamykanie drzwi od wewnątrz bez użycia klucza.

Wymiana drzwi zewnętrznych: fachowo i kompetentnie

Czysto i w krótkim czasie



Wymiana drzwi zewnętrznych jest łatwiejsza niż się wydaje. Umożliwia to kompleksowy, kompetentny serwis, który oferują partnerzy firmy Hörmann. Usługi obejmują doradztwo, pomiar oraz montaż nowych drzwi łącznie z demontażem starych. W mgnieniu oka dom nabierze całkiem nowego charakteru. Z tej decyzji będziecie się Państwo cieszyć przez długie lata.



Demontaż

Wymiana drzwi zewnętrznych to dla profesjonalisty z firmy Hörmann zadanie, które wykona sprawnie i czysto. Już w krótkim czasie po wyborze nowych drzwi i dokonaniu pomiaru na miejscu drzwi można rozpocząć modernizację. Krok 1: fachowy i czysty demontaż starych i ich utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



Montaż

Krok 2: montaż nowych drzwi zewnętrznych Hörmann przez autoryzowanego partnera firmy Hörmann. Specjalny próg drzwi zewnętrznych dokładnie zakrywa przejście z zewnątrz. Próg mocowany jest do podłoża za pomocą zamaskowanych śrub.



Regulacja

Krok 3: monter firmy Hörmann precyzyjnie reguluje drzwi zewnętrzne w trakcie ich montażu. To od samego początku gwarantuje prawidłowe działanie drzwi Hörmann.



Partnerzy firmy Hörmann świadczą kompleksowe usługi

- ✓ Osobiste doradztwo i staranny pomiar w domu u klienta
- ✓ Fachowy demontaż i utylizacja starych drzwi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
- ✓ Montaż nowych drzwi zewnętrznych na wymiar
- ✓ Szybko i czysto w krótkim czasie

Odkryj nowe drzwi zewnętrzne

Program, który ma wiele do zaoferowania





Wzór 680 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016



Wzór 680 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 680** TopPrestige
w kolorze preferowanym szarym RAL 7040,
z elementami bocznymi (opcjonalnie) i pakietem
bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie)

Wzór 680

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Nowoczesny wygląd

Nowe drzwi zewnętrzne podkreślają estetyczne walory domu



Wzór 62 TopPrestige
w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006



Wzór 75 TopComfort w kolorze białym RAL 9016



„Dom z nowymi drzwiami wygląda o wiele bardziej przytulnie. W następnej kolejności będzie remont korytarza!”

Więcej o modernizacji na stronie 18

Wzór 62 TopPrestige ►
w kolorze białym RAL 9016,
z elementami bocznymi (opcjonalnie)



Wzór 62

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe, blacha cokołowa ze stali nierdzewnej.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 75

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej na profilu skrzydła, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Mastercarré białe.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:


- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami



Wyjątkowy kolor Hörmann CH 703

Bardzo szlachetna powierzchnia strukturalna w kolorze antracytowym





Wzór 45 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 45 MG (opcjonalnie)



Wzór 45-5 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703



Wzór 45-5 Golden Oak TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak

◀ **Wzór 45-5** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z elementami bocznymi 45-5 MG (opcjonalnie)

Wzór 45

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 45 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem z blachą cokołową ze stali nierdzewnej: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami
- z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 45-5

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 45-5 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, kolor Hörmann CH 703 i Decograin Golden Oak
- w wersji Golden Oak standardowo z zaokrągloną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami
- z opcjonalną ramą ozdobną

Elegancja, która zaprasza do wejścia

Wybierając drzwi zewnętrzne firmy Hörmann, podkreślasz swój styl



Wzór 860 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi (opcjonalnie)



„Oszczędzanie energii naprawdę się opłaca. My zbudowaliśmy dom niskoenergetyczny i oczywiście wybraliśmy drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus firmy Hörmann.”

Więcej informacji o drzwiach zewnętrznych TopPrestigePlus na stronie 12

Wzór 860 TopPrestige ►
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementem bocznym (opcjonalnie)

**Wzór 860**

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:


- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami
- z opcjonalną ramą ozdobną

Piękne wykończenie imitujące naturalny charakter drewna

Z wykorzystaniem wszystkich zalet aluminium





Wzór 675 TopPrestige
w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028



Wzór 694 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Ekskluzywny kolor Golden Oak

Nawet drzwi z powierzchnią Decograin Golden Oak, wiernie imitującą strukturę drewna, korzystają z wszystkich zalet aluminium – materiału najwyższej jakości (patrz strona 5). Oczywiście nie można zapominać o pięknym wykończeniu drzwi imitującym drewno.



◀ **Wzór 694** TopPrestige
z powierzchnią Decograin Golden Oak

Wzór 675

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z prawdziwym szlifowanym ornamentem krzyżowym w przestrzeni międzyszybowej.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 694

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z prawdziwym szlifowanym ornamentem krzyżowym w przestrzeni międzyszybowej.

Dostępne w programie Vario:


- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną (standardowo dla powierzchni Golden Oak)
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

TopPrestigePlus

Najlepsze właściwości izolacyjne plus elegancja z zewnątrz i wewnątrz



▲ **Wzór 560** TopPrestigePlus (widok od wewnątrz) w kolorze Hörmann CH 703, z elementami bocznymi 560 MG (opcjonalnie)



Wzór 559 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 560 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 559

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato.

Element boczny 559 MG (brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane z 7 przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 560

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato.

Element boczny 560 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane, z 13 przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato.

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Prosta forma, atrakcyjny wygląd

Podkreśl indywidualny styl



Wzór 185 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 650 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703



*„Jesteśmy do siebie
całkiem podobne, prawda!?
Tak samo jak bramy
garażowe Design i drzwi
zewnętrzne Design.”*

Więcej informacji o drzwiach
zewnętrznych Design i bramach
garażowych Design na stronie 102

Wzór 650 TopPrestige ►
w kolorze białym RAL 9016
z elementem bocznym (opcjonalnie)



Wzór 185

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Mastercarré.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 650

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

W jednej linii

Mikroprofilowane powierzchnie w garażowych bramach segmentowych i drzwiach zewnętrznych Hörmann






Wzór 650-4 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 650-4** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Powierzchnia Micrograin w garażowej bramie segmentowej



Przeszklenie z ornamentem Micrograin w drzwiach zewnętrznych



Wzór 650-4

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Ornament Micrograin.

Element boczny 650-4 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz szkło ornamentowe Micrograin.

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Każdy domownik, mały i duży, czuje się tu dobrze
Drzwi zewnętrzne Hörmann – bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd





Wzór 110 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 140 TopPrestige w kolorze preferowanym szarym RAL 7015, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 136 TopPrestige w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 166 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 110 / 140

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 136 / 166


Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, częściowo matowane, wewnątrz Satinato z piaskowanym paskami.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Dzisiejsza jakość we wczorajszym budownictwie

Drzwi zewnętrzne Hörmann – nowe wejście do domu



Wzór 65 TopComfort w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 65 MG (opcjonalnie) i profilem wyrównującym skrzydło (opcjonalnie)



▲ **Wzór 65** TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak, z elementem bocznym 65 MG Golden Oak i ozdobną ramą Rondo 70



Wzór 65 TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak i ozdobną ramą Rondo 70



Wzór 65 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703

Wzór 65

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 65 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z 7 przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 65 Golden Oak

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 65 MG Golden Oak

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z 7 przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, Decograin Golden Oak
- standardowo z ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Trójwymiarowe wzory przeszkleń

Elegancki wygląd i więcej światła



▲ Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 116 Profil drzewiowy w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty)



Elegancja w każdym szczególe –
zróżnicowane struktury szkła na różnych powierzchniach.




Wzór 100 z przeszkleniem dekoracyjnym wzór MG 111
 Profil drzwiowy w kolorze antracytowym RAL 7016, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty).



Wzór 100 z przeszkleniem dekoracyjnym wzór MG 112
 Profil drzwiowy w kolorze Hörmann CH 607, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty).



Wzór 100 z przeszkleniem dekoracyjnym wzór MG 113
 Profil drzwiowy w kolorze białym RAL 9016, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty).



Wzór 100 z przeszkleniem dekoracyjnym wzór MG 114
 Profil drzwiowy w kolorze białego aluminium RAL 9006, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty).



Wzór 100 z przeszkleniem dekoracyjnym wzór MG 115
 Profil drzwiowy w kolorze szarym RAL 7015, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty).



Wzór 100 z przeszkleniem dekoracyjnym wzór MG 116
 Profil drzwiowy w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty).

Wzór 100

Uchwyt na profilu skrzydła, szkło termoizolacyjne.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami (z wyjątkiem HÖ 100 – HÖ 700) z opcjonalną ramą ozdobną

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 111

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne z 7 piaskowanymi paskami, w środku 1-szybowe szkło bezpieczne Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami na całej wysokości, od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 112

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane, z przezroczystym prostokątem, w środku Micrograin z poziomym wzorem strukturalnym, od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 112

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, w środku Micrograin z poziomym wzorem strukturalnym, od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 113

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne z 25 piaskowanymi paskami, w środku 1-szybowe szkło bezpieczne Stopsol szare, z piaskowanymi paskami, od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 114

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane, z 4 przezroczystymi paskami, w środku 1-szybowe szkło bezpieczne Stopsol szare z 4 piaskowanymi półkami, od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 114

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float piaskowane z 4 przezroczystymi paskami, w środku i od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 115

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane, z przezroczystym prostokątem, w środku Ornament 553 piaskowane z 5 przezroczystymi prostokątami i 6 częściowo piaskowanymi prostokątami, od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 115

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float piaskowane z 5 przezroczystymi paskami, w środku i od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 116

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne z piaskowanymi prostokątami, w środku Reflo z piaskowanym półksiężycem i 8 piaskowanymi paskami, od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 116


Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float piaskowane z 8 przezroczystymi paskami, w środku i od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Efektowna stal nierdzewna

Delikatne aplikacje czynią różnicę



Wzór 177 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016



Wzór 686 TopPrestige
w kolorze preferowanym rubinowym
RAL 3003



Wzór 866 TopPrestige
w kolorze preferowanym szarym
RAL 7015



*„Kolory to moje życie.
A dzięki kolorom
preferowanym Hörmann
mam swoje własne
indywidualne drzwi
zewnętrzne.”*

Więcej o kolorach preferowanych
na stronie 110

Wzór 686 TopPrestige ►
w kolorze preferowanym szarym RAL 7040,
z elementami bocznymi (opcjonalnie)



Wzór 177

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 686

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Antelio srebrne, wewnątrz Float piaskowane.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 866

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, wypełnienie aluminiowe z kwadratami ze stali nierdzewnej i blachą cokołową ze stali nierdzewnej.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wyjątkowy kolor Hörmann CH 607

Idealny do ciemnobrązowych elementów okiennych





Wzór 585 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z aplikacjami w kolorze grafitowym RAL 9011
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 585 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze grafitowym RAL 9011
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 585** w kolorze Hörmann CH 607
i z aplikacjami w kolorze kości słoniowej RAL 1015,
z elementem bocznym i naświetlem górnym (opcjonalnie)

Wzór 585

Uchwyt HÖ 950 ze stali
nierdzewnej na zamkniętym
wypełnieniu aluminiowym.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Niech żyje kolor!

Możliwości tworzenia kontrastowych zestawień




Wzór 592 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym RAL 8022
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 595 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 595 TopPrestige z zagłębieniem pod uchwyt





Wzór 591 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
i naświetlem górnym (opcjonalnie)

Inny kolor, inny efekt



Wzór 591 TopPrestige
w kolorze preferowanym
białe aluminium RAL 9006,
z aplikacjami w kolorze
antracytowym RAL 7016
i ramą ozdobną Rondo 70
(opcjonalnie)



Wzór 591 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z aplikacjami w kolorze szarym
RAL 7040
i ramą ozdobną Rondo 70
(opcjonalnie)



Wzór 591 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607,
z aplikacjami w kolorze
brązowoczarnym RAL 8022
i ramą ozdobną Rondo 70
(opcjonalnie)

Wzór 591

Uchwyt HÖ 610 ze stali
nierdzewnej na zamkniętym
wypełnieniu aluminiowym
z rowkami.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 592

Uchwyt HÖ 150 ze stali
nierdzewnej na zamkniętym
wypełnieniu aluminiowym
z rowkami.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 595

Uchwyt HÖ 950 ze stali
nierdzewnej z zagłębieniem
pod uchwyt na zamkniętym
wypełnieniu aluminiowym.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Kolorystyczne połączenia

Podkreśl indywidualny styl



Wzór 593 TopPrestige
W kolorze Hörmann CH 703, z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003 i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 593 TopPrestige
w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003, z aplikacjami w kolorze Hörmann CH 703 i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 594 TopPrestige
w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006, z aplikacjami w kolorze Hörmann CH 703 i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 594 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703, z aplikacjami
w kolorze białe aluminium RAL 9006 i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 593

Uchwyt HÖ 950 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym przeszkleniem

Wzór 594

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym przeszkleniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Drzwi, które przykuwają uwagę

Kontrastowe kolory i proste kształty





Wzór 586 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703, z aplikacjami w kolorze białe aluminium
RAL 9006 i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 586** TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze łososiowym
RAL 3022, z elementami bocznymi (opcjonalnie)



Zdjęcie z lewej:
uchwyt szklany
GG 870
Zdjęcie z prawej:
uchwyt HÖ 870
ze stali nierdzewnej

Wzór 586

Uchwyt szklany GG 870
(na zdjęciu) na wypełnieniu
aluminiowym, alternatywnie
uchwyt HÖ 870 ze stali
nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz
Reflo piaskowane, wewnątrz
zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach
preferowanych*
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym
przeszkleniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Drzwi, które się podobają

Zdecydowane kolory i ciekawe kształty



Wzór 587 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 583 TopPrestige
w kolorze preferowanym CH 703,
z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym
RAL 8022 i ramą ozdobną Rondo 70
(opcjonalnie)



Wzór 589 TopPrestige
w kolorze preferowanym białe aluminium
RAL 9006, z aplikacjami w kolorze
ciemnozielonym RAL 6005 i ramą
ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



*„Jednobarwne wzory
są zbyt nudne. Nowe
dwukolorowe drzwi
zewewnętrzne to jest to,
co lubię!”*

Więcej informacji o wzorach
drzwi zewnętrznych Hörmann
z kolorowymi aplikacjami
na stronach 46–55.

Wzór 583

Uchwyt G 755 z aluminium E6 / EV1
na wypełnieniu aluminium,
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
Reflo piaskowane z jednym
przezroczystym paskiem, wewnątrz
zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym przeszklaniem

Wzór 587

Uchwyt szklany GG 880 (na zdjęciu)
na wypełnieniu aluminium,
alternatywnie uchwyt HÖ 880 ze stali
nierdzewnej, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz Reflo piaskowane
z paskami, wewnątrz zespolone
szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym przeszklaniem

Wzór 589

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminium, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo
piaskowane z jednym przezroczystym
paskiem, wewnątrz zespolone
szkło bezpieczne.


Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym przeszklaniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Wyjątkowy uchwyt

Funkcjonalny i estetyczny



Wzór 588 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, z aplikacjami w kolorze szarym RAL 7015,
z elementem bocznym i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 590 TopPrestige
w kolorze szarym RAL 7015, z aplikacją w kolorze białym RAL 9016,
ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan
(opcjonalnie)

Wzór 588

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Element boczny 588 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym przeszkleniem

Wzór 590

Uchwyt aluminiowy G 750 E6 / EV1 na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo z prawdziwym szlifem rowkowym i piaskowanym wzorem, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne


w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnym przeszkleniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Nowa jakość w starym budownictwie

Ponadczasowe piękno klasycznych form



Wzór 449 TopPrestige
w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028,
z elementami bocznymi 449 (opcjonalnie)



*„Najważniejsze jest bezpieczeństwo
mojej rodziny. Dlatego wybrałem drzwi
zewnątrzne Hörmann z bardzo dobrym
wyposażeniem przeciwwłamaniowym
w klasie 2!“*

Więcej informacji o przeciwwłamaniowym wyposażeniu
w klasie 2 na stronie 14



Wzór 449

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z szlifem rowkowym w kształcie kwadratów.

Element boczny 449 TC / TP


Wypełnienie ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z prawdziwym szlifem rowkowym w kształcie kwadratów.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Klasyczne wzory z klasą

Nawet dla najbardziej wymagających



Jeszcze jeden powód do zadowolenia

Niepowtarzalne połączenie częściowo piaskowanego szkła z eleganckim ornamentem rowkowym - każdego przekona klasyczny charakter tych drzwi.



Wzór 402 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607



Udowodnij swoją klasę

Półprzezroczyste i szlachetnie matowane szkło pozwoli podkreślić indywidualny styl mieszkania. Wybór drzwi świadczy o dobrym guście gospodarzy.



Wzór 413 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 402 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z elementami bocznymi
(specjalna wersja wykonania, opcjonalnie) ▶



Wzór 402

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo, częściowo piaskowane z prawdziwym szlifem rowkowym.

Element boczny 402 TC / TP

Wypełnienie ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo częściowo piaskowane z prawdziwym szlifem rowkowym.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 413

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Madras Silk.

Element boczny 413 TC / TP

Wypełnienie ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Madras Silk.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Najlepsze połączenie bramy i drzwi

Idealnie dopasowane wzory z przetłoczeniami





Wzór 697 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 697-5 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 667 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 667-5 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 667** TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z elementami bocznymi 667 MG (opcjonalnie)

Wzór 697 / 667

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej, na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 697 / 667 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane z 7 przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami
- z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 697-5 / 667-5

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 697-5 / 667-5 MG

(brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane z 7 przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Proste linie, szlachetne przeszklenia

Piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi





Wzór 659 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016



Wzór 689 TopComfort
w kolorze preferowanym rubinowym
RAL 3003

„Wreszcie nie muszę szukać kluczy do domu. Moje drzwi zewnętrzne Hörmann otwierają po prostu na dotyk mojego palca.”

Więcej informacji o komfortowych zestawach bezpieczeństwa na stronie 108



◀ **Wzór 659** TopPrestige
w kolorze preferowanym antracytowym RAL 7016,
z elementami bocznymi 659 MG (opcjonalnie)

Wzór 659

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 659 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane z 7 przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 689

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 689 MG

(brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane z 7 przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Pełna elegancja dzięki szklanym powierzchniom

Pięknie wyglądają i doświetlają wnętrze



Wzór 221 TopComfort
w kolorze Hörmann CH 607



Wzór 225 TopComfort
w kolorze białym RAL 9016

◀ **Wzór 224** TopComfort
w kolorze Hörmann CH 703, z elementem bocznym
(opcjonalnie) i zadaszeniem Hörmann 605
w kolorze Hörmann CH 703



Wzór 222 TopComfort
w kolorze białym RAL 9016



Wzór 223 TopComfort
w kolorze Hörmann GH 703

Wzór 221 / 222

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Mastercarré.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną, kolor biały RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami.

Wzór 223

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 223 MG (brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: z zewnątrz przezroczyste zespolone, szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z 7 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną, kolor biały RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 224 / 225

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami.

Element boczny 224 MG (brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z 7 przezroczystymi paskami.

Element boczny 225 MG (brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z 4 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną, kolor biały RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Zakręcona stylistyka

Eleganckie i wyjątkowe uchwyty



Wzór 551 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 551 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 551 TopPrestige ►
w kolorze preferowanym ciemnozielonym RAL 6005,
z elementami bocznymi i naświetlem górnym (opcjonalnie)



Wzór 551

Uchwyt HÖ 150 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Dla wymagających

Harmonijne połączenie szkła i stali nierdzewnej



Wzór 40 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 40 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 40

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne częściowo matowane, w górnej części paski, wewnątrz przezroczyste Float częściowo matowane paski przesunięte w stosunku do szyby zewnętrznej (efekt 3-D).

Element boczny 40 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane (na dole), w górnej części paski, wewnątrz przezroczyste Float (na dole), w górnej części paski przesunięte w stosunku do szyby zewnętrznej (efekt 3-D).

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Niecodzienne połączenie

Przeszklenie z przejrzystymi i lakierowanymi paskami





Wzór 581 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 581

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami i jednym czerwonym paskiem.

Element boczny 581 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Efektowne kontrasty

Przeszklenia z paskami i kolorowymi akcentami



Wzór 552 TopPrestige
w kolorze preferowanym antracytowym RAL 7016,
z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



*„Moje drzwi zewnętrzne
są jak gra w golfa:
najważniejszy jest dobry chwyt.”*

Więcej informacji o opcjonalnych uchwytach
na stronie 114



Wzór 579 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 582 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 552

Uchwyt HÖ 150 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane z przezroczystymi paskami i czerwoną kolorową folią, wewnątrz Float.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 579

Uchwyt HÖ 920 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami i jednym czerwonym paskiem, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 582


Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami i jednym czerwonym paskiem.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Linia uchwytów Design

Drzwi zewnętrzne z idealnie dopasowanym uchwytem Design



▲ Wzór 568 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt Design G 750 z EV 1, z elementami bocznymi (opcjonalnie)

Linia nowoczesnych produktów obejmuje łącznie osiem wzorów drzwi, każdy w komplecie z dopasowanym uchwytem mocowanym na całej wysokości drzwi. Wybór spośród 5 wzorów wyposażonych w nowoczesne **uchwyty Design** i spośród 3 wzorów z **uchwytem DesignPlus** daje jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych. Taki uchwyt to nie tylko komfortowe rozwiązanie, lecz także wyjątkowo szlachetne wykończenie.

**Wyjątkowo eleganckie:
nowoczesne uchwyty Design G 750
w 3 standardowych kolorach
lub w dowolnym kolorze z palety RAL**




Uchwyt w kolorze
białym RAL 9016



Uchwyt
z aluminium EV1



Uchwyt w kolorze
Hörmann CH 703



Uchwyt w dowolnym kolorze
z palety RAL (na zdjęciu kolor
rubinowy RAL 3003)



Dom o stylowej architekturze

Drzwi zewnętrzne z uchwytem Design





Wzór 568 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, z uchwytem Design G 750 wykonanym z aluminium EV1,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan
(opcjonalnie)

◀ **Wzór 569** TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, uchwytem Design G 750 wykonany
z aluminium EV1, z elementem bocznym i profilem ramy ozdobnej Standard 70

Wzór 568

Uchwyt Design G 750
do wyboru na wypełnieniu
aluminiowym.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach
preferowanych
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL
- z opcjonalną
ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami

Wzór 569

Uchwyt Design G 750
do wyboru na wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz
zespolone szkło bezpieczne,
wewnątrz Satinato.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach
preferowanych
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL
- z opcjonalną
ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami
i przeszklzeniami

Indywidualne możliwości aranżacji

Drzwi z uchwytem Design to drzwi z charakterem



Wzór 570 TopPrestige
w kasztanowym kolorze Hörmann CH 607, **uchwytem Design G 750**
w kolorze brązowoczarnym RAL 8022, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)



Wzór 571 TopPrestige
w kolorze szarym RAL 7040, **uchwyt Design G 750** wykonany
z aluminium EV1, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 570

Uchwyt Design G 750
do wyboru na wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz
zespolone szkło bezpieczne,
wewnątrz Satinato.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach
preferowanych
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL
- z opcjonalną
ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami
i przeszkleniami

Wzór 571

2 uchwyty Design G 750
do wyboru na wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz
zespolone szkło bezpieczne,
wewnątrz Satinato.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach
preferowanych
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL
- z opcjonalną
ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami
i przeszkleniami

Dom o stylowej architekturze

Drzwi zewnętrzne z wyjątkowym uchwytem Design





Wzór 572 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, z uchwytem **Design G 750** wykonanym z aluminium EV1,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie)

◀ **Wzór 572** TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, **uchwyt Design G 750**
wykonany z aluminium EV1, w połączeniu z samonośnym elementem bocznym
(opcjonalnie z przeszkleniem specjalnym).

Wzór 572

Uchwyt Design G 750
do wyboru na wypełnieniu
aluminiowym,
szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne, wewnątrz
Parsol szare piaskowane
z przezroczystym brzegiem.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach
preferowanych
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL
- z opcjonalną
ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami
i przeszkleniami

Linia indywidualnych uchwytów DesignPlus

Z dodatkowymi aplikacjami na uchwycie



Indywidualne wykonanie: uchwyt DesignPlus G 760



Uchwyt w kolorze białym RAL 9016 aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703.



Uchwyt z aluminium EV1, aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703.



Uchwyt w kolorze Hörmann CH 703, aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703.



Uchwyt w dowolnym kolorze z palety RAL (na zdjęciu w kolorze rubinowym RAL 3003), aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703.

Wymienne aplikacje uchwytów – liczne możliwości aranżacji



Aplikacja na uchwycie w kolorze białym RAL 9016, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703.



Aplikacja na uchwycie z aluminium EV1, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703.



Aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703.



Aplikacja na uchwycie w dowolnym kolorze z palety RAL (na zdjęciu w kolorze rubinowym RAL 3003), uchwyt w kolorze Hörmann CH 703.



Aplikacje na uchwytach dostępne są także z okleiną drewnopodobną Decograin:

- Light Oak
- Golden Oak
- Dark Oak
- Night Oak
- Rosewood

Więcej informacji na stronie 86.

**Detal wtopiony w całość –
płyta drzwiowa i uchwyt DesignPlus z aplikacją**





Wzór 565 TopPrestige
w kolorze szarym RAL 7015, **uchwyt DesignPlus G 760** wykonany z EV 1,
aplikacje na uchwycie w kolorze szarym RAL 7040,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan
(opcjonalnie)

◀ **Wzór 565** TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, **uchwyt DesignPlus G 760** wykonany z EV 1,
aplikacja na uchwycie w odbłaskowym kolorze pomarańczowym RAL 2012,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 565

Uchwyt DesignPlus G 760
z aplikacjami do wyboru,
montowany na wypełnieniu
aluminiowym.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach
preferowanych
- w dowolnym kolorze
wg palety RAL
- z opcjonalną
ramą ozdobną

Wyjątkowe wykonanie

Uchwyty DesignPlus z aplikacjami z okleiny drewnopodobnej



Aplikacje na uchwytych z okleiny drewnopodobnej



Decograin Light Oak

okleina dębowa w jasnym, ciepłym odcieniu




Decograin Golden Oak

okleina dębowa w kolorze średniego brązu, z żółto-złotawym połyskiem



Decograin Dark Oak

okleina dębowa w kolorze drewna orzechowego



Decograin Night Oak

okleina dębowa w intensywnie ciemnym odcieniu



Decograin Rosewood

okleina drewnopodobna w kolorze mahoniowym



Wzór 566 TopPrestige w kolorze brązowym RAL 8028, **uchwyt DesignPlus G 760** wykonany z aluminium EV1, **aplikacja na uchwycie** z okleiny Decograin Golden Oak, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie)

Wzór 566

Uchwyt DesignPlus G 760 z aplikacjami do wyboru, montowany na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi przeszkleniami

Linia uchwytów DesignPlus

Indywidualny wybór





Wzór 567 TopPrestige w kolorze mahoniowym RAL 8016, **uchwyt DesignPlus G 760** wykonany z aluminium EV1 **aplikacja na uchwycie** z okleiny Decograin Rosewood, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 567** w kolorze Hörmann CH 703, **uchwyt DesignPlus G 760** w kolorze Hörmann CH 703, **aplikacja na uchwycie** z okleiny Decograin Dark Oak, z elementem bocznym i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 567

Uchwyt DesignPlus G 760 z aplikacjami do wyboru, montowany na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi przeszkleniami

Atrakcyjne akcenty

Kontrasty kolorystyczne między skrzydłem drzwiowym a aplikacją na uchwycie



Wzór 567 TopPrestige
w kolorze rubinowym RAL 3003, **uchwyt DesignPlus G 760** wykonany z aluminium EV1,
aplikacja na uchwycie w kolorze antracytowym Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 567 TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, **uchwyt DesignPlus G 760** wykonany z EV1,
aplikacja na uchwycie w kolorze rubinowym RAL 3003,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie)

Wzór 567

Uchwyt DesignPlus G 760 z aplikacjami do wyboru, montowany na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi przeszkleniami

Charakterystyczne, proste w wyrazie

Przeszklenia z szlifem rowkowym i piaskowanym wzorem



Wzór 553 TopPrestige

w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 553 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



▲ **Wzór 553** TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607,
z elementami bocznymi 553 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 553

Uchwyt 751 z aluminium w kolorze srebrnym (opcjonalnie uchwyt w dowolnym kolorze z palety RAL) na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z szlifem rowkowym, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Element boczny 553 MG

Wypełnienie dekoracyjne: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z szlifem rowkowym, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami




„U optyka wyszukałem oprawki, które mi odpowiadają. W firmie Hörmann znalazłem drzwi zewnętrzne, które odpowiadają stylowi mojego domu.”

Więcej informacji o opcjonalnych przeszkleniach na stronie 112

Przeszklenia najwyższej klasy

Ze szlifem rowkowym i strukturą liniową



Wzór 558 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 554 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 554

Uchwyt HÖ 730 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Ornament 553.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 558

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo z poziomym szlifem rowkowym, wewnątrz piaskowane zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Piaskowane kwadraty

Ekskluzywny wygląd drzwi



Wzór 555 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementami bocznymi 555 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 555 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 555

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z piaskowanymi paskami.

Element boczny 555 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z piaskowanym wzorem ozdobnym (jak we wzorze, tylko obrócone o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Elegancja na całej linii

Frezowany wzór linii prostych





Wzór 556 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 557 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



◀ **Wzór 557** TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 556

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym z rowkami.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 557

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym z rowkami.

Element boczny 557 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem:

z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane, z 9 przezroczystymi paskami, wewnątrz Float.

Dostępne

w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Efektowna kompozycja

Dopasowane drzwi zewnętrzne i brama garażowa



▲ **Wzór 845** TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 z elementami bocznymi oraz garażowa brama segmentowa LPU 40, z przetłoczeniami M, Silkgrain w kolorze białym RAL 9016



Wzór 693 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 861 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 861 Golden Oak TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak, standardowo z ramą ozdobną Rondo 70

W przypadku tych specjalnych drzwi zewnętrznych prosimy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela firmy Hörmann o poradę i wykonanie dokładnych pomiarów na miejscu montażu, co pozwoli na uzyskanie zamierzonego efektu.




Idealnie dopasowane: wzory drzwi zewnętrznych i segmentowe bramy garażowe z przetłoczeniami M lub L

Szeroka oferta wzajemnie dostosowanych produktów firmy Hörmann obejmuje drzwi i bramy, których poziome przetłoczenia wykonano na jednej wysokości tak, aby znajdowały się na jednej linii i tworzyły spójny efekt całości. Przekonajcie się Państwo sami, że w tych drobnych szczegółach kryje się piękno domu.



Drzwi zewnętrzne TopPrestige:

Wzór 875 TP
Wzór 895 TP
Wzór 898 TP




Garażowe bramy segmentowe z przetłoczeniami L:

bramy o wysokości 2000 mm
bramy o wysokości 2125 mm
bramy o wysokości 2250 mm



Drzwi zewnętrzne TopPrestige:

Wzór 825 TP
Wzór 845 TP
Wzór 855 TP



Garażowe bramy segmentowe z przetłoczeniami M:

bramy o wysokości 2000 mm
bramy o wysokości 2125 mm
bramy o wysokości 2250 mm



Przekrój poprzeczny wypełnienia drzwi zewnętrznych



Przekrój poprzeczny garażowej bramy segmentowej

Brama i drzwi w idealnej harmonii

Tę cechę drzwi zewnętrznych i bramy garażowej można rozpoznać na ich przekroju: przetłaczany wzór drzwi uzyskano dzięki rowkom wykonanym w wypełnieniu, natomiast ten sam efekt w bramie wydobywają przetłoczenia segmentów lub łączenia profili.

Wzór 693

Uchwyt HÖ 300 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej i 3 poziomymi rowkami.

Element boczny 693 MG (brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z 3 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 861

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z 7 poziomymi rowkami.

Element boczny 861 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z 7 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Vario:


- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną (standardowo z wykończeniem powierzchni Golden Oak)
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Nowoczesne wzornictwo produktów Hörmann

Harmonijne połączenie bramy garażowej i drzwi zewnętrznych z elementami ze szkła i stali nierdzewnej



▲ **Wzór 173** TopPrestige
bez blachy cokołowej
w kolorze białym RAL 9016,
z elementem bocznym (opcjonalnie)



Garażowa brama segmentowa **wzór 457**
w kolorze białym RAL 9016



Wzór 188 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016



Wzór 188

Uchwyt HÖ 100 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Stopsol szare z piaskowanymi paskami.

Element boczny MG 188

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Stopsol z 3 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami



Garażowa brama segmentowa **wzór 453** w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003



Wzór 173 TopComfort bez blachy cokołowej w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003

Wzór 173

Uchwyt HÖ 300 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe.

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopComfort
- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami



Informacje szczegółowe o produktach Hörmann w nowoczesnym wzornictwie znajdują Państwo w katalogu garażowych bram segmentowych Hörmann.

Idealne dla domów wielorodzinnych

Różne naświetla boczne i górne, systemy skrzynek listowych



▲ Wzór 100 w kolorze antracytowym RAL 7016, z uchwytem specjalnym, elementami bocznymi i systemem skrzynek listowych (opcjonalnie)

Nawet w budynkach wielorodzinnych wejście do domu jest jego najlepszą wizytówką. Dlatego firma Hörmann oferuje szereg możliwości indywidualnej aranżacji. Drzwi zewnętrzne można łączyć z elementami bocznymi, naświetlami górnymi i systemem skrzynek listowych według własnego pomysłu. Atrakcyjna stylistyka z pewnością przypadnie Państwu do gustu.



Wzór 100 w kolorze białym RAL 9016



Wzór 101 w kolorze białym RAL 9016

Wzór 100


Uchwyt 94-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty), szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Mastercarré, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Wzór 101

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty), szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Mastercarré, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.

Sprytnie pomyślane: pełna dowolność kombinacji systemu drzwi zewnętrznych

Do wzorów 100 i 101 dostarczamy różne elementy boczne, naświetla górne i szczebliny poprzeczne.



Wszystkie drzwi przedstawione na zdjęciach posiadają profil wyróżniający skrzydło.

Perfekcyjnie dobrane do oczekiwań inwestora: systemy skrzynek na listy

Hörmann oferuje systemy skrzynek listowych dopasowane do potrzeb użytkowników i wielkości budynku mieszkalnego. Wszystkie skrzynki i otwory wrzutowe na listy wraz z przyciskiem dzwonka, włącznikiem światła i głośnikiem domofonu są zamontowane w ocieplanym panelu aluminiowym i wykończone maskownicą ze stali nierdzewnej, która ułatwia montaż bez konieczności wykonywania kosztownych prac murarskich.



Na zdjęciu przedstawiono wymienną ramę aluminiową (opcjonalnie).

Zadaszenia Hörmann

Atrakcyjny wygląd i ochrona w każdych warunkach pogodowych

Wzór 105

Zadaszenie ze stali nierdzewnej, jak na zdjęciu poniżej, ze szkłem akrylowym, wymiary 1600 x 900 mm (2000 x 1000 mm).

Maskownica boczna ze stali nierdzewnej, przeszklenie z jednoszybowego szkła bezpiecznego, wysokość 2000 mm, głębokość 900 mm (u góry).



**Wzór 405**

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym,
wymiary 2000 × 1000 mm

**Wzór 505**

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym,
wymiary 2000 × 1000 mm

**Wzór 605**

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym,
wymiary 2000 × 1000 mm

**Wzór 605 CH 703**

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze Hörmann CH 703,
ze szkłem akrylowym,
wymiary 2000 × 1000 mm

Dobre wyposażenie gwarancją bezpieczeństwa

Najlepsza ochrona i komfort obsługi

Dla większego komfortu i poczucia bezpieczeństwa można dodatkowo wyposażyć drzwi zewnętrzne Hörmann w inteligentne rozwiązania techniczne. Hörmann oferuje w tej dziedzinie najnowocześniejsze możliwości, począwszy od mechanicznego ryglowania w pakiecie bezpieczeństwa S-3 S, elektronicznego ryglowania w wersji H-5 Comfort, aż po komfortowy skaner linii papilarnych. Partnerzy firmy Hörmann służą informacjami i doradztwem w tym zakresie.



Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki przeciwwłamaniowym elementom wyposażenia w klasie 2 odporności na włamanie. Więcej informacji na stronach 14 – 15.



Stopniowany poziom bezpieczeństwa

Firma Hörmann oferuje różne pakiety bezpieczeństwa, które zwiększają poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym sztywnym łańcuchem stalowym

Pakiet bezpieczeństwa **S-3 S** obejmuje 2 rygły zapadkowe i sztywny łańcuch stalowy zintegrowany z zamkiem. Dzięki temu drzwi są najpierw uchylane na niewielką szerokość, co uniemożliwia obcym osobom z zewnątrz ich całkowite otwarcie. W tym pakiecie drzwi zewnętrzne są wyposażone w zamek automatyczny (**S-5 S Automatik**), który mechanicznie rygluje drzwi w momencie ich domknięcia (wyposażenie obejmuje 4 rygły zapadkowe).

Automatyczne ryglowanie – wygodne otwieranie

Pakiety bezpieczeństwa **H-5 Comfort** są wyposażone w automatyczny zamek, który powoduje mechaniczne zaryglowanie drzwi na 5 rygli haczykowych w momencie ich domknięcia. Przy otwieraniu drzwi za pomocą jednego z możliwych elementów obsługi (sterownik wewnętrzny, nadajnik itd.) zintegrowany silnik odryglowuje zamek, dzięki czemu drzwi można łatwo otworzyć. Oczywiście nadal można też otwierać je z zewnątrz kluczem.

1 Otwieranie przez naciśnięcie na przycisk

W przypadku **H-5 Comfort** drzwi zewnętrzne można otworzyć poprzez naciśnięcie przycisku np. umieszczonego na domofonie. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w domach wielorodzinnych.

2 Otwieranie przez wprowadzenie kodu

W przypadku **H-5 Comfort Code** drzwi zewnętrzne otwiera się od zewnątrz po wprowadzeniu kodu. Estetyczny sterownik kodowany cyfrowo CTV 1 / CTV 3 obsługuje jedną lub trzy funkcje, do tego jest szczególnie wytrzymały i zabezpieczony przed celowym zniszczeniem.

3 Otwieranie przy użyciu skanera linii papilarnych

H-5 Comfort Scan otwiera drzwi zewnętrzne z wykorzystaniem skanera linii papilarnych. Domownicy nie muszą już używać standardowego klucza. W skanerze można zarejestrować do 100 odcisków palców bez użycia komputera. W tę technikę można wyposażyć również bramy garażowe firmy Hörmann.

H-5 Comfort Scan z EC-Turn

Odryglowuje drzwi zewnętrzne i otwiera skrzydło drzwiowe za pomocą napędu. Ten pakiet nadaje się szczególnie do wejść, z których korzystają osoby niepełnosprawne.




Pełna różnorodność kolorów

Gdy drzwi zewnętrzne pasują do domu

Hörmann oferuje nieograniczone możliwości wyboru kolorystyki nowych drzwi zewnętrznych. Można dopasować drzwi do elewacji domu lub zestawić je na zasadzie barwnego kontrastu. Przy tym mają Państwo do wyboru kolory preferowane – w jednej cenie, a także wszystkie kolory z palety RAL. Mogą też Państwo wybrać kolor nowych drzwi od wewnętrznej strony. Prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Hörmann i zapytać o terminy dostaw i cenę ulubionego wzoru drzwi w wybranym kolorze.






Kolor Hörmann CH 703 antracytowy, strukturalny




Kolor Hörmann CH 607 kasztanowy, strukturalny




RAL 9016 M biały, matowy




RAL 9006 białe aluminium, półmatowy




RAL 8028 brązowy, matowy




RAL 7040 szary, matowy




RAL 7016 antracytowy, matowy



RAL 7015 łupkowoszary, matowy



RAL 6009 zielony, matowy



RAL 6005 ciemnozielony, matowy



RAL 3003 rubinowy, matowy

Wybierz za dopłatą jeden z 11 kolorów preferowanych, w tej samej cenie

Malowanie obustronne

Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann w standardowym kolorze białym RAL 9016 są z wewnętrznej i zewnętrznej strony lakierowane proszkowo na połysk. Drzwi zewnętrzne w 11 kolorach preferowanych są od zewnątrz malowane farbą proszkową. (Od wewnątrz standardowo w kolorze białym RAL 9016 z połyskiem). Na życzenie dostarczamy drzwi zewnętrzne malowane obustronnie w różnych kolorach.

Kolor na indywidualne zamówienie

Oprócz 11 kolorów preferowanych, które oferowane są w tej samej cenie, istnieje możliwość wykonania drzwi zewnętrznych w innym dowolnym kolorze z palety RAL (kolory odbłaskowe i perłowe na zapytanie).

Takim, który najlepiej pasuje do Państwa domu.



Identyczny z kolorem bram garażowych Hörmann


Do wielu wzorów i kolorów drzwi zewnętrznych oferujemy pasujące bramy garażowe Hörmann z takim samym kolorystycznym wykończeniem powierzchni. Prosimy skontaktować się z partnerem handlowym firmy Hörmann.



Należy unikać ciemnych kolorów w aluminiowych drzwiach zewnętrznych wystawionych na działanie promieni słonecznych z uwagi na możliwość wypaczenia się skrzydła i pogorszenia funkcjonowania i szczelności drzwi.

Bogaty wybór przeszkleń

Według indywidualnych upodobań



Ornamentowe Micrograin

Każde przeszklecie wygląda inaczej w zależności od koloru, struktury i zastosowanej obróbki. Dlatego oprócz propozycji przeszkleń prezentowanych na zdjęciach w katalogu mogą Państwo wybrać dowolny rodzaj szyby do nowych drzwi zewnętrznych Hörmann – kierując się własnym gustem.

Na tej stronie zamieściliśmy zestawienie najbardziej popularnych szyb. Informacji o cenach i terminach dostawy udzielają parterzy handlowi firmy Hörmann.



Float przezroczyste, piaskowane



Parsol szare, piaskowane



504 białe



Silk białe, struktura wyłaczana



Stopsol niebieskie, piaskowane



Mastercarré



Reflo



Katedralne białe



Stopsol szare, piaskowane



Masterligne



Pave białe



Szkoło ornamentowe Barock białe



Szkoło ornamentowe Chinchilla białe



Szkoło ornamentowe Silvit 178 brąz



Szkoło ornamentowe Niagara białe



Royal Flash białe



597 białe



Royal Trio białe



Flûtes



Masterpoint



Madras silk, trawione



Szkoło ornamentowe Gotik białe



Ornamentowe 553



Satinato

Wszystko pod kontrolą

Wzornictwo na każde życzenie


W tym katalogu podpowiadamy, jakie uchwyty pasują do danego wzoru drzwi. Jest to jednak tylko propozycja. Mogą Państwo wybrać dowolny wzór uchwyty zgodnie z własnymi życzeniami i wyobrażeniami. To państwa gust decyduje. Poniżej przedstawiamy wszystkie oferowane uchwyty. Informacji o cenach i terminach dostawy udzielają partnerzy handlowi firmy Hörmann.



● **38-1**
Stal nierdzewna
na środku
z dekokem

● **38-2**
Stal nierdzewna
matowa,
szcztokowana

● **HÖ 500**
Stal nierdzewna
matowa,
szcztokowana



○ **61-4**
Szyld długi,
komplet
przeciw-
włamaniowy,
biały

○ **62-4**
Szyld długi, komplet
przeciwwłamaniowy
z płaskim uchwytem
od zewnątrz, biały

○ **21-1**
Tworzywo sztuczne,
biały

○ **26-1**
Aluminium,
biały

● **92-2**
Stal
nierdzewna,
szcztokowana

● **27-1** Tworzywo
sztuczne, biały
○ **27-2** Tworzywo
sztuczne, czarny

○ **94-2**
Stal
nierdzewna,
szcztokowana


+ mm = wymiar osi
 L mm L = długość uchwytu




● **HÖ 600**
 Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



● **HÖ 700**
 Stal nierdzewna na środku z dekokrem



○ **HÖ 710**
 Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



HÖ 740
 Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



○ **HÖ 300**
 Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



○ **HÖ 200**
 Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



HÖ 100
 Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



● **14-1**
 Stal nierdzewna na środku z dekokrem



● **14-2**
 Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



● **81-1**
 Mosiądz polerowany



○ **11-1**
 Stal nierdzewna, matowana



● **29-1**
 Mosiądz masywny, oksydowany

Zamiana uchwytu
 (ew. za dopłatą)

- w programie Szybkiej Dostawy
- w programie Vario

Wszystkie dane w mm



Poznaj jakość produktów marki Hörmann

Każdy zakres zastosowania: do nowych i modernizowanych budynków

Z firmą Hörmann zrealizujecie Państwo swoje najlepsze plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią starannie dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów budownictwa.

Bramy garażowe

Pasują optymalnie do architektonicznego stylu Twojego domu: bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napędy do bram

Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo: napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych.

Drzwi zewnętrzne

W zależności od potrzeb i wymagań mogą Państwo wybrać odpowiedni wzór drzwi z szerokiej oferty drzwi zewnętrznych.

Drzwi stalowe

Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w domu – od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice

Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych, adaptowanych bądź remontowanych budynków.

www.hormann.pl



Napędy do bram garażowych i wjazdowych



Drzwi zewnętrzne



Drzwi stalowe

Hörmann: Jakość bez kompromisów



Hörmann KG Amshausen, Niemcy



Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy



Hörmann KG Brandis, Niemcy



Hörmann KG Brockhagen, Niemcy



Hörmann KG Dissen, Niemcy



Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy



Hörmann KG Freisen, Niemcy



Hörmann KG Ichtshausen, Niemcy



Hörmann KG Werne, Niemcy



Hörmann Genk NV, Belgia



Hörmann Alkmaar B.V., Holandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska



Hörmann Beijing, Chiny



Hörmann Tianjin, Chiny



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia, że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

